

דף מוצר: מטרת TAC-BCZ

תג זיהוי:




תאור המטרה:

מטרת חיווי פגיעה, המיוצרת מפלדה בתקן AR-500, המתאימה לשימוש בתחמושת מסוג 9x19 מ"מ ו 5.56 מ"מ/0.223 ו 7.62 מ"מ/0.308 (לא ח"ש). כל שימוש בסוג/קוטר תחמושת שלא מצוין בדף מוצר זה מחייב אישור בכתב של היצרן.

מידות בסיס המטרה	גובה המטרה	משקל המטרה
47*60 ס"מ	165 ס"מ	23 ק"ג

* כל הנתונים מתייחסים למטרה כשהיא מורכבת.

חלקי המטרה, מבט "חזית":



1. צללית
2. עמוד נושא
3. בסיס

רשימת תכולה:

מספר יחידות	
1	צללית
1	בסיס
1	עמוד נושא

הרכבת המטרה:

1. חיבור העמוד הנושא (2) ייעשה ע"י השחלתו על הבסיס (3).
2. חיבור הצללית (1) לעמוד הנושא (2).

הצבה:

ייצוב המטרה נעשה ע"י הנחת המטרה על הקרקע כש"חזית" המטרה פונה לכיוון קו יורים.

פעולת המטרה:

המטרה נותנת חיווי בצליל ובמעט תנועה בפגיעה.

פירוק המטרה:

1. יש לשלוף את הצללית מהעמוד הנושא.
2. יש לשלוף את העמוד הנושא מהבסיס.

הוראות בטיחות:

1. בכל ירי לעבר מטרת פלדה חובה להרכיב משקפי מגן.
2. בכל ירי לעבר מטרת פלדה חובה לשמור על מרחק של 15 מטר לפחות בין המטרה ליורה.
3. בתום הצבת ופירוק המטרה יש לשטוף ידיים במים וסבון.
4. טווחי מינימום מומלצים לשימוש במטרה בהתאם לסוג התחמושת:

100 מטר	50 מטר	30 מטר	15 מטר	
✓	✓	✓	✓	9x19 מ"מ
✓	✓	–	–	5.56 מ"מ *ss109
✓	✓	–	–	5.56 מ"מ m193
✓	✓	✓	–	5.56 מ"מ 77 גריין FMJ
✓	–	–	–	7.62 מ"מ/0.308" (לא ח"ש)

*בשימוש בתחמושת מסוג 5.56 מ"מ מדגם SS 109 מומלץ להשתמש במטרה בטווח מינימום של 100 מטר ע"מ לצמצם את בלאי המטרה.

תחזוקה:

- לפני כל אימון יש לוודא שכל ברגיי ההידוק מחוזקים.